



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Instructivo para el proceso de firmado en una carga masiva en el SPGR

Instructivo

Cargas Masivas SPGR



1. Nombre

Instructivo para el proceso de firmado de un archivo de carga masiva.

2. Objetivo

Dar a conocer al usuario como firmar un archivo de carga masiva con su token y con el certificado público de regalías en la aplicación de SPGR.

3. Alcance

El presente documento muestra los pasos generales que debe seguir un usuario de la aplicación de SPGR para realizar el firmado de un archivo de carga masiva usando el token del usuario y el certificado público de la aplicación de SPGR.

4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ELogic Monitor: Componente de firma digital

SPGR: Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

W3C: Son las siglas en inglés de World Wide Web Consortium, un consorcio fundado en 1994 para dirigir a la Web hacia su pleno potencial mediante el desarrollo de protocolos comunes que promuevan su evolución y aseguren su interoperabilidad.

XML: En inglés eXtensible Markup Language. Es un lenguaje de marcas desarrollado por el W3C.

5. Requisitos de software

Actualizar o instalar la herramienta ELogic Monitor – versión 4.4.5.1 o posterior. Para más información leer y seguir la guía de instalación y configuración “ManualInstalacionELogicMonitor.pdf” publicada en la página web del SPGR, ubicada en **Aspectos Técnicos**, sección **Instaladores**.



Elogic Monitor

Elogic Monitor 4.4.5.1

Software Colombia Servicios Informáticos S.A.S

Copyright © 2023

Java version: 1.8.0_74

Java runtime version: 1.8.0_74-b02

Java home: c:\program files\scelogicmonitor\jre

Java SSL trust store path: c:\program files\scelogicmonitor\jre\lib\security\cacerts

6. Guía para realizar cargas masivas de archivos


Para realizar este proceso de carga siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el botón de carga *Firmar & Subir Archivo*. Se despliega la ventana de firma de Elogic Monitor para firmar el documento .XML de la carga.




2. Seleccione el botón Firmar y luego digite la clave del dispositivo o token.






3. Seleccione el archivo XML para firmar.




4. Seleccione el certificado o llave pública de regalías:





5. La aplicación despliega un mensaje indicando que el archivo fue firmado con el token del firmante.



6. Fin del proceso. El sistema carga de forma automática el archivo y presenta el LOG de éxito o error del proceso:

